



ARIETE

CATALOGO PORTE BLINDATE





Indice

Introduzione

I nostri punti di forza

Porte blindate da interni

Porte blindate da esterni

Porte blindate con vetro

Porte blindate elettroniche

Rivestimenti

Accessori



Ariete è il **punto di riferimento** in Italia nel settore di porte blindate.

Fa parte del Gruppo Finestre Antirumore, un'azienda che in 26 anni di storia ha lavorato per oltre 10.000 clienti nel nord Italia. Oggi conta un organico di oltre 20 persone e centinaia di recensioni positive.

In foto, **Mauro Semonella**, il titolare di Ariete Porte Blindate, il risultato di un processo lungo più di 26 anni che ci ha fatti diventare leader del mercato Italiano nel settore delle porte blindate.

Perché **Ariete è diversa** da ogni altra azienda del settore.



A differenza delle altre aziende che si occupano del mondo dei serramenti in genere, come finestre, porte da interno, porte da esterno, tapparelle, zanzariere, persiane, tende da sole, ecc. noi di Ariete ci occupiamo esclusivamente di porte blindate.

Cosa significa questo per te?

Questo per te significa che tutti i nostri prodotti e i nostri servizi hanno un unico obiettivo: quello di migliorare la sicurezza all'interno della tua casa.

L'estrema specializzazione in un campo specifico, ci ha spinto ad investire quantità di tempo e di denaro per trovare soluzioni e prodotti unici, per formare il nostro personale e per differenziarci da tutte le aziende generaliste presenti sul mercato ligure e italiano.

Insonorizzazione | Sicurezza | Isolamento termico



Porte blindate da interni. **Un solo scopo: proteggerti.**

Ariete è il connubio perfetto fra solidità e resistenza.
Resiste totalmente ai tentativi di scasso.
È a prova di spifferi. Incredibilmente silenziosa.
In questo modo ti aiuterà a prevenire i furti e garantirà
totalmente la massima privacy e comfort all'interno
della tua casa.



Perchè scegliere le **porte blindate da interni** Ariete.

Le porte blindate più sicure

La serratura con cilindro in cromo-acciaio e nichel e defender nascosto rendono Ariete la porta blindata più sicura sul mercato.

Isolamento acustico

Sul tuo pianerottolo c'è un viavai continuo? Le porte blindate insonorizzate Ariete sono in grado di abbattere fino al 95% del rumore proveniente dall'esterno.

Isolamento termico

I portoncini da interno Ariete garantiscono un isolamento termico totale grazie alla doppia guarnizione e alla lama parafreddo. Puoi finalmente dire addio agli spifferi!

Così difficile da scassinare che i ladri non ci provano nemmeno.

Alcune porte interne blindate sono molto solide ma hanno la serratura separata dal corpo della porta, così che se un ladro vuole entrare, gli basta concentrarsi su quella. La porta blindata da interno Ariete ha invece un corpo unico composto da una doppia lamiera e dal cilindro: è praticamente impossibile da forzare.

Defender anti strappo | Cilindro in cromo-acciaio e nichel | Limitatore di apertura

Non temere di essere ascoltato dai tuoi vicini.

Chi vorrebbe una porta blindata interna che ti fa sentire tutti i rumori provenienti dal vano scale? O che permette agli altri di ascoltarti mentre parli dentro casa? Ariete è una porta antieffrazione insonorizzata e permette un isolamento acustico eccezionale. E grazie alla coibentazione in lana minerale ignifuga, non dovrai più preoccuparti di essere ascoltato dall'esterno.

Coibentazione in lana minerale ignifuga | Doppia guarnizione di tenuta (interna ed esterna)



“ Abito a piano terra, avevo **problemi di rumore** dovuti all'apertura e chiusura continua della porta dell'**ascensore**, oltre ad avere continui **spifferi**. Inoltre da quando nel mio condominio si sono aperti vari B&B non riuscivamo più a riposare. Dal 2 dicembre (giorno dell'installazione della porta Ariete) **questo incubo è finito** e non finirò mai di ringraziare Francesco e Massimo per la loro competenza e professionalità. Impeccabili! Consigliatissimo.

Vincenzo

Napoli



Recensione verificata su Google

Interior 3



SCHEMA TECNICA

Antieffrazione	classe 3 EN 1627/30
Isolamento acustico	da 40 dB Rw
Trasmittanza termica	Ud = da 1.2 a 1.3 W/m ² K

Permeabilità all'aria	classe 3
Permeabilità all'acqua	NPD
Resistenza al carico del vento	classe C5

Controtelaio in lamiera elettrozincata sp. 20/10

Telaio in lamiera elettrozincata sp. 20/10

Coppie di cerniere a vista registrabili

Scocca in lamiera elettrozincata sp. 10/10

N° 3 omega verticali di rinforzo in lamiera elettrozincata spessore 10/10

Serratura predisposta per cilindro europeo con chiavistelli cilindrici

Piastra antitrapano in acciaio al manganese di spessore 20/10 a protezione della serratura

Defender esterno antitubo ed antitrapano di forma quadrata

Doppio deviatore rettangolare con dispositivo di blocco anti-arretramento

Tre rostri fissi posti lungo il lato cerniere

Doppia guarnizione perimetrale di battuta per un maggiore comfort termoacustico

Asta di chiusura superiore



Pannelli coibentanti e fonoassorbenti posti all'interno della scocca

Pannello esterno ed interno di rivestimento a scelta tra laminato o in essenza di spessore 6 mm

Cilindro da cantiere con 5 chiavi, cilindro definitivo 5+1+1

Lama parafreddo a discesa automatica registrabile

Telaio standard bianco gesso, grigio scuro, marrone nero, metallo fuso.



Interior 4



SCHEDA TECNICA

Antieffrazione	classe 4 EN 1627/30
Isolamento acustico	da 43 dB Rw
Trasmittanza termica	Ud = da 1.2 a 1.3 W/m2K

Permeabilità all'aria	classe 3
Permeabilità all'acqua	NPD
Resistenza al carico del vento	classe C5

Controtelaio in lamiera elettrozincata sp. 20/10

Telaio in lamiera elettrozincata sp. 20/10 con rostro continuo ottenuto mediante presso piegatura

Tre cerniere a vista registrabili

Scocca in lamiera elettrozincata sp. 10/10

N° 3 omega verticali di rinforzo in lamiera elettrozincata spessore 10/10

Serratura predisposta per cilindro europeo con catenaccio rettangolare

Piastra antitrapano in acciaio al manganese di spessore 20/10 a protezione della serratura

Defender esterno antitubo ed antitrapano di forma quadrata

Doppio deviatore rettangolare con dispositivo di blocco anti-arretramento

Rostro continuo antiscardinamento sul lato delle cerniere

Doppia guarnizione perimetrale di battuta per un maggiore comfort termoacustico

Asta di chiusura superiore


Pannelli coibentanti e fonoassorbenti posti all'interno della scocca

Pannello esterno ed interno di rivestimento a scelta tra laminato o in essenza di spessore 6 mm

Cilindro da cantiere con 5 chiavi, cilindro definitivo 5+1+1

Lama parafreddo a discesa automatica registrabile

Telaio standard bianco gesso, grigio scuro, marrone nero, metallo fuso.





Permeabilità all'aria	classe 3
Permeabilità all'acqua	NPD
Resistenza al carico del vento	classe C5

Rostro continuo antiscardinamento sul lato delle
cerniere

Asta di chiusura superiore

Doppia guarnizione perimetrale di battuta per un maggiore comfort termoacustico



Pannelli coibentanti e fonoassorbenti posti all'interno della scocca

Pannello esterno ed interno di rivestimento a scelta tra laminatino o in essenza di spessore 6 mm

Cilindro da cantiere con 5 chiavi, cilindro definitivo
5+1+1

Lama parafreddo a discesa automatica registrabile

Telaio standard bianco gesso, grigio scuro, marrone nero, metallo fuso.



*pannello
interno con
carter a vista

Unica



SCHEMA TECNICA

Porta scorrevole blindata interno muro

Scocca in lamiera elettrozincata spessore 20/10 verniciata con trattamento non inquinante.

Cassonetto sp. 20/10, pressopiegato con verniciatura eseguita con trattamento non inquinante, a polveri di poliestere che li rende più resistenti ai graffi e agli agenti atmosferici completo di guida e guarnizione.

Piastra antitrapano al manganese di sp. 20/10, a protezione della serratura.

Defender esterno antitubo ed antitrapano per cilindro europeo completo di flangia di rinforzo antispezzamento a protezione degli elementi di fissaggio.

Pannelli fonoassorbenti posti all'interno della scocca.

Serratura a rostri

Cilindro chiave-chiave

Non testata contro gli agenti atmosferici





Hai bisogno di una **porta blindata da interno?**

Raccontaci cosa possiamo fare per aiutarti.
Saremo felici di darti tutte le informazioni
che ti servono o elaborare un preventivo
gratuito senza impegno.

Non sei ancora convinto?

[OTTIENI UN PREVENTIVO](#)

[VISITA IL NOSTRO SITO](#)



Porte blindate da esterni. **Sicurezza 24 ore al giorno.**

Negli ultimi anni la porta blindata per esterno Ariete ha protetto le case di centinaia di Italiani. È una porta blindata elegante, impenetrabile e resistente al vento e alla pioggia, così non dovrai più preoccuparti del brutto tempo.

Ariete — Porte blindate da esterni



Perchè scegliere le **porte blindate da esterni** Ariete.

Le porte blindate più sicure

La serratura con cilindro in cromo-acciaio e nichel e defender nascosto rendono Ariete la porta blindata più sicura sul mercato.

Isolamento acustico

Grazie alla potente lana minerale ignifuga puoi abbattere fino al 95% qualsiasi rumore proveniente dall'esterno.

Isolamento termico

La porta blindata per esterno Ariete ti garantisce un isolamento termico totale (fino a 1 W/mK). Puoi finalmente dire addio al vento e alla pioggia!

Il brutto tempo non le fa paura.

La maggior parte delle aziende di porte blindate si concentrano sulla sicurezza ma tralasciano totalmente l'isolamento termico. Ariete, grazie alla lama parafreddo e alla soglia termica, è stata progettata per resistere totalmente al vento e alla pioggia. Quando la porta è chiusa a chiave, inoltre, si comprime e si chiude ermeticamente, così non dovrai più preoccuparti neanche delle forti raffiche di vento.

Soglia termica | Lama parafreddo | Listelli di finitura

Goditi il silenzio.

Chi vorrebbe una porta che fa entrare tutti i rumori provenienti dalla strada o dal vicinato? La porta blindata insonorizzata Ariete permette un ottimo isolamento acustico: grazie alla coibentazione in lana minerale ignifuga e alla doppia guarnizione, non dovrai più preoccuparti dei fastidiosi rumori esterni.

Coibentazione in lana minerale ignifuga | Doppia guarnizione di tenuta (interna ed esterna)

Ariete — Porte blindate da esterni



“ Il panorama delle porte blindate in Italia è molto variegato. Le aziende che offrono prodotti e servizi di qualità, purtroppo, si contano sulla punta delle dita. Tra queste spicca al primo posto, senza pari, Ariete Porte Blindate. ***Se cerchi eleganza, innovazione, ma soprattutto livelli di sicurezza eccelsi, Ariete la scelta obbligata.*** Aggiungere Altro sarebbe superfluo. Se cercate la Bugatti delle Porte blindate il cerchio si stringe su Ariete.

Pietro

Napoli



Recensione verificata su Google

Exterior 3



SCHEMA TECNICA

Antieffrazione	classe 3 EN 1627/30
Isolamento acustico	da 40 dB Rw
Trasmittanza termica	Ud = da 1.2 a 1.3 W/m ² K

Permeabilità all'aria	classe 3
Permeabilità all'acqua	classe 5A
Resistenza al carico del vento	classe C5

Controtelaio in lamiera elettrozincata sp. 20/10

Telaio in lamiera elettrozincata sp. 20/10

Coppie di cerniere a vista registrabili

Scocca in lamiera elettrozincata sp. 10/10

N° 3 omega verticali di rinforzo in lamiera elettrozincata spessore 10/10

Serratura predisposta per cilindro europeo con chiavistelli cilindrici

Piastra antitrapano in acciaio al manganese di spessore 20/10 a protezione della serratura

Defender esterno antitubo ed antitrapano di forma quadrata

Doppio deviatore rettangolare con dispositivo di blocco anti-arretramento

Tre rostri fissi posti lungo il lato cerniere

Doppia guarnizione perimetrale di battuta per un maggiore comfort termoacustico

Asta di chiusura superiore

Pannelli coibentanti e fonoassorbenti posti all'interno della scocca


Pannello esterno ed interno di rivestimento a scelta

Cilindro da cantiere con 5 chiavi, cilindro definitivo 5+1+1

Lama parafreddo a discesa automatica registrabile

Telaio standard bianco gesso, grigio scuro, marrone nero, metallo fuso.

Soglia in alluminio a pavimento



Exterior 4



SCHEMA TECNICA

Antieffrazione	classe 4 EN 1627/30
Isolamento acustico	da 43 dB Rw
Trasmittanza termica	Ud = da 1.2 a 1.3 W/m ² K

Permeabilità all'aria	classe 3
Permeabilità all'acqua	classe 5A
Resistenza al carico del vento	classe C5

Controtelaio in lamiera elettrozincata sp. 20/10

Telaio in lamiera elettrozincata sp. 20/10 con rostro continuo ottenuto mediante presso piegatura

Tre cerniere a vista registrabili

Scocca in lamiera elettrozincata sp. 10/10

N° 3 omega verticali di rinforzo in lamiera elettrozincata spessore 10/10

Serratura predisposta per cilindro europeo con catenaccio rettangolare

Piastra antitrapano in acciaio al manganese di spessore 20/10 a protezione della serratura

Defender esterno antitubo ed antitrapano di forma quadrata

Doppio deviatore rettangolare con dispositivo di blocco anti-arretramento

Rostro continuo antiscardinamento sul lato delle cerniere

Doppia guarnizione perimetrale di battuta per un maggiore comfort termoacustico

Asta di chiusura superiore

Pannelli coibentanti e fonoassorbenti posti all'interno della scocca


Pannello esterno ed interno di rivestimento a scelta

Cilindro da cantiere con 5 chiavi, cilindro definitivo 5+1+1

Lama parafreddo a discesa automatica registrabile

Telaio standard bianco gesso, grigio scuro, marrone nero, metallo fuso.

Soglia in alluminio a pavimento



Exterior 4

SCOMPARSA · LAM SCOMPARSA*



SCHEMA TECNICA

Antieffrazione	classe 3 e 4 EN 1627/30
Isolamento acustico	da 40 a 42 dB Rw
Trasmittanza termica	Ud = da 1.2 a 1.3 W/m ² K

Permeabilità all'aria	classe 3
Permeabilità all'acqua	classe 5A
Resistenza al carico del vento	classe C5

Controtelaio in lamiera elettrozincata sp. 25/10

Telaio in lamiera elettrozincata sp. 20/10 con rostro continuo ottenuto mediante presso piegatura

Cerniere a scomparsa con telaio complanare all'anta (apertura massima 105°)

Scocca in lamiera elettrozincata sp. 12/10

N° 3 omega verticali di rinforzo in lamiera elettrozincata spessore 10/10

Serratura predisposta per cilindro europeo con catenaccio rettangolare

Piastra antitrapano in acciaio al manganese di spessore 20/10 a protezione della serratura

Defender esterno antitubo ed antitrapano di forma quadrata

Doppio deviatore rettangolare con dispositivo di blocco anti-arretramento

Rostro continuo antiscardinamento sul lato delle cerniere

Asta di chiusura superiore

Doppia guarnizione perimetrale di battuta per un maggiore comfort termoacustico

Pannelli coibentanti e fonoassorbenti posti all'interno della scocca


Pannello esterno ed interno di rivestimento a scelta

Cilindro da cantiere con 5 chiavi, cilindro definitivo 5+1+1

Lama parafreddo a discesa automatica registrabile

Telaio standard bianco gesso, grigio scuro, marrone nero, metallo fuso.

Soglia in alluminio a pavimento



*pannello interno con carter a vista



Hai bisogno di una **porta blindata da esterni?**

Raccontaci cosa possiamo fare per aiutarti.
Saremo felici di darti tutte le informazioni
che ti servono o elaborare un preventivo
gratuito senza impegno.

Non sei ancora convinto?

[OTTIENI UN PREVENTIVO](#)

[VISITA IL NOSTRO SITO](#)



Porta blindata con vetri. **Sicurezza e luminosità.**

La porta d'ingresso con vetro Ariete ti garantisce sicurezza 7 giorni alla settimana, 24 ore al giorno. E grazie al suo vetro antisfondamento e antimazza, potrai far entrare la luce in casa, senza rinunciare alla massima sicurezza e privacy.

Ariete — Porte blindate con vetro



Perchè scegliere le **porte blindate con vetro antisfondamento** Ariete.

Vetro antisfondamento

Il vetro antisfondamento e antimazza stratificato resiste quattro volte meglio rispetto a qualsiasi altro cristallo per porte mai creato.

Massima sicurezza

La sola vista di una porta blindata a vetri può funzionare da deterrente per molti ladri. Ariete è dimostrata per dimostrargli che fai sul serio.

Isolamento termico

La lama parafreddo e la soglia termica proteggono la tua casa da qualsiasi intemperia, anche con forti raffiche di vento e pioggia battente.

Più resistente di qualsiasi vetro per porte blindate.

Le porte blindate vetrate Ariete hanno un vetro stratificato antisfondamento e antimazza. A differenza di altre porte blindate con semplice vetro antivandalismo, Ariete è in grado di resistere a colpi ripetuti e intenzionali di mazze, asce e altri oggetti contundenti. Così puoi goderti la luminosità della tua casa senza rinunciare alla sicurezza.

Resistenza a colpi ripetuti fino a 300 Joule di potenza | Vetro stratificato antinfortunistico

Fino al 37% di luce in più rispetto a una tradizionale porta blindata con vetro.

Vuoi fare entrare il massimo della luce all'interno della tua abitazione? Grazie al profilo perimetrale rinforzato, la porta blindata Ariete garantisce un perimetro vetrato che può essere fino al 37% più ampio rispetto ad una porta blindata tradizionale. Aumenta l'ingresso di luce senza rinunciare alla massima sicurezza.

Scegli fino a 15 forme del vetro | Dimensione del perimetro vetrato fino al 37% maggiore

Ariete — Porte blindate con vetro



“Dopo aver subito un furto avevamo deciso di sostituire la porta d'ingresso. Volevamo la massima sicurezza, senza perdere la **luminosità** di una porta blindata con vetro e avendo la possibilità di guardare il giardino dall'interno della casa. Ariete Porte Blindate ci ha proposto una soluzione ideale, con tutte le caratteristiche estetiche che cercavamo e **tanta, tanta sicurezza in più**. La sostituzione è stata rapidissima, senza nessun fastidioso intervento di muratura.



Recensione verificata su Google

Luca

Genova

Luce



SCHEDA TECNICA

Antieffrazione	classe 3 EN 1627/30
Isolamento acustico	da 40 dB Rw
Trasmittanza termica	Ud = da 1.2 a 1.3 W/m2K

Permeabilità all'aria	classe 3
Permeabilità all'acqua	classe 5A
Resistenza al carico del vento	classe C5

Controtelaio in lamiera elettrozincata sp. 20/10

Telaio in lamiera elettrozincata sp. 20/10

Due o tre cerniere a vista o scomparsa registrabili

Scocca in lamiera elettrozincata sp. 10/10

N° 3 omega verticali di rinforzo in lamiera elettrozincata spessore 10/10

Serratura predisposta per cilindro europeo con chiavistelli cilindrici o rettangolari, dotata di dispositivo di blocco antieffrazione

Piastra antitrapano in acciaio al manganese di spessore 20/10 a protezione della serratura

Defender esterno antitubo ed antitrapano di forma quadrata

Doppio deviatore rettangolare con dispositivo di blocco anti-arretramento

Asta di chiusura superiore

Tre rostri fissi o rostro unico lungo il lato cerniere

Doppia guarnizione perimetrale di battuta per un maggiore comfort termoacustico

Pannelli coibentanti e fonoassorbenti posti all'interno della scocca

Pannello esterno ed interno di rivestimento a scelta

Vetro stratificato di sicurezza 66.8 – antieffrazione classificato P6B

Lama parafreddo a discesa automatica registrabile

Cilindro da cantiere con 5 chiavi, cilindro definitivo 5+1+1

Soglia in alluminio a pavimento

Telaio standard bianco gesso, grigio scuro, marrone nero, metallo fuso.



Hai bisogno di una **porta blindata con vetro?**

Raccontaci cosa possiamo fare per aiutarti.
Saremo felici di darti tutte le informazioni
che ti servono o elaborare un preventivo
gratuito senza impegno.

Non sei ancora convinto?

[OTTIENI UN PREVENTIVO](#)

[VISITA IL NOSTRO SITO](#)



Ariete. La porta blindata con **serratura elettronica.**

Ariete non solo è la porta più sicura sul mercato, ma è anche la più intelligente. Apri, controlla e gestisci tutti gli accessi tramite un'app. E le chiavi? Non servono più. Potrai comandare la tua porta blindata tramite l'impronta digitale o un semplice click sul tuo smartphone.



Scopri con Mauro,
il titolare dell'azienda,
perché scegliere
le porte blindate Ariete



Perché scegliere la **porta blindata elettronica** Ariete.

Serratura Elettronica

Grazie al tuo smartphone, puoi aprire e chiudere la serratura elettronica della tua porta blindata Ariete anche da remoto.

Serratura impronta digitale

L'unico modo per essere sicuro di non rimanere mai più chiuso fuori di casa. Grazie alla porta con lettore biometrico la tua impronta digitale diventerà la chiave d'accesso.

App Dedicata

Grazie all'app Argo, puoi aprire la tua porta non solo tramite chiavi, ma persino smartwatch, tessere, braccialetti, tastierini e altri accessori.

La tua chiave è smart.

Grazie alla serratura motorizzata per porta blindata e all'app Argo, puoi fare entrare chi vuoi e dove vuoi, verificando orari e giorni d'ingresso. L'app registra gli ultimi 1.000 accessi, così puoi verificare chi è entrato, e persino controllare gli orari della baby sitter o della donna delle pulizie.

Apri la porta da remoto tramite un click sul tuo smartphone | Fai entrare parenti e collaboratori anche se sei fuori casa | Controlla chi ha provato ad entrare senza autorizzazione

Aprire la porta con impronta digitale non è mai stato così facile.

Riesci a immaginare di non dover portare più le chiavi con te? E di non dover più scavare nella tua borsa per trovarle? Le chiavi e le tessere possono andare persi, ma la tua impronta digitale no. Il tuo dito diventerà la chiave d'ingresso, e grazie alla serratura biometrica per porta blindata potrai dare l'accesso senza chiave a tutta la tua famiglia.

Serratura digitale collegata alla presa elettrica | Blocco automatico | Chiavi irriproducibili



“ Ho comprato una nuova porta da Ariete, le mie necessità erano quelle di ***non dover più avere chiavi***. Da subito la persona che mi ha seguito al primo appuntamento, mi ha consigliato una porta con ***serratura elettronica***. Mi è sembrata una soluzione ottimale dato che è possibile aprirla con diverse modalità. La consegna è stata effettuata in circa 2 mesi e il montaggio in poco più di mezza giornata. Consiglierò questa azienda a mio figlio che dovrà cambiare la porta a breve.


Mauro

Genova



Recensione verificata su Google

Futura



Automazione per porte blindate con alimentazione o batteria

SCHEDA TECNICA

Serratura elettronica con chiusura automatica delle mandate

Catenacci in acciaio zincato ad alta resistenza

Alimentazione a batteria (6 batterie alcaline da 1,5Vdc complete di relativo porta batterie in nylon nero)

Alimentazione tramite rete elettrica (Alimentatore da 9 a 14Vdc fornito)

Comunicazione Bluetooth in un raggio massimo di 10 metri con Smartphone, permette di gestire tutte le funzioni della serratura come ad esempio: Gestione di utenti (inserimento, cancellazione e autorizzazioni), controllo accessi/lista eventi, attivazione o gestione delle fasce orarie, attivazione temporanea di utenti, monitoraggio stato serratura, attivazione modalità ufficio, invio inviti di apertura attraverso mail, ecc,

Comando esterno alla porta attraverso collegamento elettrico (Citofoni, Domotica) - opzionale.

Apertura interna con pulsante di apertura o maniglia antipanico single-action

Non è possibile inibire l'apertura della porta dal lato interno. Non è possibile installare la maniglia lato passante.

Porta blindata apribile dall'esterno tramite i seguenti accessori (a scelta):

- Tag transponder
- Tessere
- Tastierino numerico
- Lettore biometrico
- Multilettore con tastierino
- Multilettore con tastierino e impronta digitale
- Smartphone (bluetooth)
- Smartphone (da remoto con centralina Gateway integrata)
- Apple Watch Serie 3 e Serie 4

In assenza di alimentazione, l'azionamento della serratura è garantito dal tradizionale movimento della chiave

Cilindro chiave-chiave

La chiusura avviene in modo automatico non appena viene accostata la porta, mettendo la porta in sicurezza

Futura

La porta blindata Ariete Futura dà la possibilità di scegliere fra due tipologie di alimentazione (tramite cavo di corrente e batteria tampone o tramite batteria) e diverse modalità di apertura.

Scegli se utilizzare smartphone o smartwatch, tessere, tastierino numerico, lettore biometrico, trasponder o altri accessori per aprire la tua porta blindata Ariete.



Pulsante interno per apertura porta




Serratura interna con funzione Single Action che permette lo sgancio di tutte le mandate abbassando la maniglia



Tastierino numerico



Lettore biometrico



Apertura con comando da remoto (domotica)



Dispositivo multi lettore con tastierino integrato



Dispositivo multi lettore con tastierino e lettore biometrico integrato



Apple Watch



App che registra gli eventi, gli utenti e lo stato di funzionamento della porta



Trasponder (optional) e credit card compatible



Hai bisogno di una **porta blindata elettronica?**

Raccontaci cosa possiamo fare per aiutarti.
Saremo felici di darti tutte le informazioni
che ti servono o elaborare un preventivo
gratuito senza impegno.

Non sei ancora convinto?

[OTTIENI UN PREVENTIVO](#)

[VISITA IL NOSTRO SITO](#)



Rivestimenti porta. **Colori e materiali per tutti i gusti**


Tutte le porte d'ingresso sono dotate di un pannello personalizzato a seconda delle tue esigenze e quelle del tuo condominio. Per la scelta del pannello interno, infatti, è importante innanzitutto scegliere il colore giusto, che si adatti al colore del pavimento, delle pareti e degli infissi della tua casa.

Ariete — Rivestimenti porta

Linea Essenze



FRASSINO GRIGIO




NOCE CANALETTO CHIARO




ROVERE SBIANCATO




ROVERE NATURALE



ROVERE MIELATO



ROVERE BRANDY




ROVERE CASTAGNO




ROVERE TABACCO


Linea Essenze




OKUME TINTO CILIEGIO NATURALE




OKUME TINTO ROVERE MIELATO




OKUME TINTO MOGANO MEDIO




OKUME TINTO TANGANICA SCURO



MOGANO NATURALE



MOGANO MEDIO



TANGANICA NATURALE



TANGANICA TINTO CILIEGIO

Linea Essenze



TANGANIKA MIELATO




TANGANIKA SCURO




OLMO



CILIEGIO NATURALE



TEAK TINTO CHIARO



TEAK TINTO SCURO

Ariete — Rivestimenti porta


Linea Essenze



ROVERE SPESSART



NOCE CANALETTO



ROVERE MORO




ROVERE NERO


Linea Laccati




FRASSINO PORO APERTO RAL 9010




ROVERE PORO APERTO RAL 9010




RAL 9016




GHIACCIO




GRIGIO PERLA



FRASSINO RAL 9010




CANAPA




CORDA


Linea Laccati



CRETA



TORTORA



GRIGIO FERRO



VELVET TORTORA



VELVET FERRO



VELVET PIOGGIA

Linea Metalli



LAYER NICKEL BRUNITO




LAYER BRONZO BRUNITO




LAYER OTTONE BRUNITO




LAYER TUNGSTENO




LAYER RAME BRUNITO



BIANCO SOFT TOUCH



BIANCO PURO



GESSO

Linea Metalli



BIANCO OSTRICA



QUARTZ GLINT



METALLIC HEART



CITY TERRACOTTA



RUSSET SCARABEA



CORTEN



VINACCIA



RUGGINE


Linea Metalli




SUPRANODIC BARK BRONZEC34



MARRONE CIOCCOLATA




MARRONE NERO



NERO SOFT TOUCH



GRAINED STONES



GRANIT NATURE 9007 OPTINUM




GRIGIO SCURO



SUPRANODIC HALO 1036

Linea Metalli



FERRO



ACCIAIO FUME'




CENERE



METALLO FUSO



PIOMBO




VERDE MUSCHIO




ANTRACITE

Linea Laminati



BIANCO



AVORIO



FRASSINO BIANCO ORIZZONTALE



PALISSANDRO BIANCO ORIZZONTALE



BIANCO MATRIX ORIZZONTALE



MILK BIANCO 23100



COFFEE AVORIO



MILK SABBIA

Ariete — Rivestimenti porta


Linea Laminati



MILK GRIGIO



COFFEE GRIGIO




COFFEE ANTRACITE



MILK NOCCIOLA



COFFEE MIELE



COFFEE BROWN




ROVERE SBIANCATO ORIZZ./VERT.



CILIEGIO MARBELLA

Ariete — Rivestimenti porta

Linea Laminati




ROVERE WENGHE' ORIZZONTALE




PALISSANDRO GRIGIO ORIZZONTALE



ROVERE GRIGIO ORIZZONTALE




ROVERE WENGHE' VERTICALE



ROVERE NATURALE VERTICALE



NOCE NATURALE VERTICALE




CILIEGIO VERTICALE




NOCE MEDIO VERTICALE

Ariete — Rivestimenti porta

Linea Laminati




NOCE SCURO VERTICALE




NOCE NATURALE NAZIONALE VERT.



MIELE BROWN



MOGANO CHIARO VERTICALE




MOGANO SCURO VERTICALE

Ariete — Rivestimenti porta

Linea Ceramica



INVISIBLE WHITE



INVISIBLE WHITE LUCIDATO




OXIDE AVORIO



INALCO SENDA




INALCO JASPER



INALCO VINT




OXIDE PERLA




OXIDE MORO

Ariete — Rivestimenti porta


Linea Ceramica



OXIDE NERO




EMPERADOR EXTRA LUCIDO




EMPERADOR EXTRA BOCCIARDATO



INALCO UMBRA




VERDE ALPI LUCIDATO



INALCO AZALAI

Ariete — Rivestimenti porta


Linea Ceramica



INALCO STORM



LEGNO VENEZIA NOCE




NOIR DESIR BOCCIARDATO




OSSIDO BRUNO


Tipologia di pannelli pantografati - ALLUMINIO




Tipologia di pannelli pantografati - PVC



Tipologia di pannelli pantografati - LEGNO



Tipologia di pannelli - LINEA INCISI



Maniglie



SH01



SH02



PH01



PH02



PH03



Disponibili nelle
seguenti finiture



Disponibili nelle
seguenti finiture



Maniglioni

SPH01



SPH01/0



SPH02



SPH03



SPH04



SPH05



SPH06



Maniglioni

PPH01



PPH02



PPH03




SH03



SH04



Disponibili in tutte
le finiture metalliche
Layer



Ariete Porte Blindate è un marchio registrato e fa parte del gruppo Finestre Antirumore.

A differenza delle altre aziende che si occupano del mondo dei serramenti in genere, come finestre, porte da interno, tapparelle, zanzariere, persiane e tende da sole, Ariete si occupa solo di porte blindate.

Non facciamo altro. Ed ecco perchè lo facciamo così bene



Via Pieragostini 43 R
16151 Genova (GE) | Italia
T. +39 010 856 8633

Via Struppa 130C
16165 Genova (GE) | Italia
T. +39 010 859 3420

Viale Romagna 46
20133 Milano (MI) | Italia
T. +39 02 47709734

Calata Ospedaletto 21
80133 Napoli (NA) | Italia
T. +39 081 1806 2878

Via Barbaresco 2B
00166 Roma (RM) | Italia
T- +39 06 6152 2097

P.IVA 02675180992